

PID:
06402000

Certificato di approvazione

CID:
CN.V0002B

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

ISOTUBI S.L.
AV. CAN CAMPANYA 15, POL. IND. COMTE DE SERT
08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA)
ES - Spain

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-CIG

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Raccordi a pressione per gas
(Serie NUMEPRESS)

Plumbing fittings for gases
(Series NUMEPRESS)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2022-03-07**

Aggiornato il | Updated on **2022-03-31**

Sostituisce | Replaces **2022-03-07**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2022-03-07
Aggiornato il | Updated on 2022-03-31
Sostituisce | Replaces 2022-03-07

Prodotto | Product

Raccordi a pressione per gas Plumbing fittings for gases

Concessionario | Licence Holder

ISOTUBI S.L.
AV. CAN CAMPANYA 15, POL. IND. COMTE DE SERT
08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA)
ES - Spain

Marchio | Mark



IMQ-CIG

Costruito a | Manufactured at

PI.V00030 C06946319

08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA)

Spain

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

UNI 11179:2006

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

UNI 11179:2006

Rapporti | Test Reports

CG21-0063848-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di prodotto Product	Raccordi a pressione per tubazioni metalliche / Fittings with press-ends for metallic piping
Serie Series	NUMEPRESS
Classe Class	2
Temperatura di esercizio Working temperature	-20°C / + 70°C
Guarnizione di tenuta O-ring seal	01/I70 HNBR
Resistenza alle alte temperature Resistance to high temperatures	GT5 (DN 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9) / GT1 (DN 108)
Pressione max d'esercizio Max pressure	5 bar (PN 5)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V008D8

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**
Modello | Model **F1**
Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**
Configurazione | Configuration **Manicotto / Pipe coupling**
Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.V008D6

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**
Modello | Model **F2**
Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**
Configurazione | Configuration **Manicotto passante / Slip pipe coupling**
Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W000FU

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F3**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 90° FF/ 90 degrees elbow FF**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W000FV

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F4**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 90° FM/ 90 degrees elbow FM**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W000FW

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F5**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 45 FF/ 45 degrees elbow FF**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W000FX

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F6**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 45° FM/ 45 degrees elbow FM**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W000FY

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F7**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-3/4"; 28-1"; 35-1"1/4**

Configurazione | Configuration **Gomito misto 90° con filetto F / Elbow adapter 90° with F thread**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W0014T

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F8**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-3/4"; 28-1"; 35-1"1/4; 42-1"1/2; 54-2"**

Configurazione | Configuration **Gomito misto 90° con filetto M / Elbow adapter 90° with M thread**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W0014U

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F9**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 18-1/2"; 22-3/4"**

Configurazione | Configuration **Gomito misto 90° con filetto F / Elbow adapter 90° with F thread**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W0014V

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F10**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Gomito adattatore 90° MM/ 90 degrees adaptor elbow MM**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W0014W

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F11**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-3/4"; 28-1"; 35-1"1/4; 42-1"1/2; 54-2"; 54-2"1/2; 76,1-2"1/2**

Configurazione | Configuration **Manicotto con dado girevole / Pipe coupling with threaded nut**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W0014X

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F12**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"-15; 18-1/2"-18; 18-3/4"-18; 22-1/2"-22; 22-3/4"-22; 28-1/2"-28; 28-3/4"-28; 28-1"-28; 35-1/2"-35; 35-3/4"-35; 35-1"-35; 35-1"1/4-35; 42-1/2"-42; 42-3/4"-42; 42-1"-42; 42-1"1/2-42; 54-1/2"-54; 54-3/4"-54; 54-1"-54; 54-2"-54; 76,1-3/4"-76,1**

Configurazione | Configuration **Manicotto T con dado girevole / Pipe coupling T with threaded nut**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W002RU

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F12**

Diametri nominali | Nominal diameters **76,1-3/4"-76,1; 76,1-2"-76,1; 88,9-3/4"-88,9; 88,9-2"-88,9; 108-3/4"-108; 108-2"-108**

Configurazione | Configuration **Manicotto T con dado girevole / Pipe coupling T with threaded nut**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W0016B

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F14**

Diametri nominali | Nominal diameters **18-15; 22-15; 22-18; 28-15; 28-18; 28-22; 35-15; 35-18; 35-22; 35-28; 42-15; 42-18; 42-22; 42-28; 42-35; 54-15; 54-18; 54-22; 54-28; 54-35; 54-42; 76,1-22; 76,1-28; 76,1-35; 76,1-42; 76,1-54; 88,9-42; 88,9-54; 88,9-76,1; 108-54; 108-76,1; 108-88,9**

Configurazione | Configuration **Manicotto ridotto / Coupling reduced**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.V008D5

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F15**

Diametri nominali | Nominal diameters **18-15-18; 22-15-22; 22-18-22; 28-15-28; 28-18-28; 28-22-28; 35-15-35; 35-18-35; 35-22-35; 35-28-35; 42-15-42; 42-18-42; 42-22-42**

Configurazione | Configuration **Raccordo a T con riduzione / T coupling with reduction**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W002RV

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F15**

Diametri nominali | Nominal diameters **42-28-42; 42-35-42; 54-15-54; 54-18-54; 54-22-54; 54-28-54; 54-35-54; 54-42-54; 76,1-22-76,1; 76,1-28-76,1; 76,1-35-76,1; 76,1-42-76,1; 76,1-54-76,1; 88,9-22-88,9; 88,9-28-88,9; 88,9-35-88,9; 88,9-42-88,9; 88,9-54-88,9; 88,9-76,1-88,9**

Configurazione | Configuration **Raccordo a T con riduzione / T coupling with reduction**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W002RW

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F15**

Diametri nominali | Nominal diameters **108-22-108; 108-28-108; 108-35-108; 108-42-108; 108-54-108; 108-76,1-108; 108-88,9-108**

Configurazione | Configuration **Raccordo a T con riduzione / T coupling with reduction**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W0016C

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F16**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108**

Configurazione | Configuration **Raccordo a T / T coupling**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W0016D

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F17**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-3/8"; 15-1/2"; 15-3/4"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-1/2"; 22-3/4"; 22-1"; 28-3/4"; 28-1"; 28-1"1/4; 35-1"; 35-1"1/4; 35-1"1/2; 42-1"1/4; 42-1"1/2; 54-1"1/2; 54-2"; 76,1-2"1/2; 88,9-3"**

Configurazione | Configuration **Manicotto misto con filetto F / Coupling adapter with F thread**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W00199

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F18**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-3/8"; 15-1/2"; 15-3/4"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-1/2"; 22-3/4"; 22-1"; 28-3/4"; 28-1"; 28-1"1/4; 35-1"; 35-1"1/4; 35-1"1/2; 42-1"1/4; 42-1"1/2; 54-1"1/2; 54-2"; 76,1-2"1/2; 88,9-3"; 108-4"**

Configurazione | Configuration **Manicotto misto con filetto M / Pipe coupling adapter with M thread**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W0019A

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F19**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-DN15; 18-DN15; 22-DN20; 28-DN25; 35-DN32; 42-DN40; 54-DN50; 76,1-DN65; 88,9-DN80; 108-DN100**

Configurazione | Configuration **Manicotto adattatore M con flangia / M pipe coupling with flange**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001A9

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F20**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28 mm**

Configurazione | Configuration **Manicotto passante con curva / Slip pipe coupling with elbow**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001AA

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F21**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Tappo di chiusura / Closing cap**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001AB

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F22**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28 mm**

Configurazione | Configuration **Manicotto passante a collo di cigno / Gooseneck slip pipe coupling**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001AC

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F23**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28 mm**

Configurazione | Configuration **Manicotto passante con curva doppia con terminale M / Slip pipe coupling with double elbow with M terminal**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001AD

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F24**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 mm**

Configurazione | Configuration **Giunto manicotto / Pipe coupling joint**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001AH

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F25**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28 mm**

Configurazione | Configuration **Manicotto passante con curva doppia con terminale F / Slip pipe coupling with double elbow with F terminal**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001AL

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F26**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-1/2"; 22-3/4"; 28-3/4"; 28-1"; 35-1"1/4; 42-1"-1/4; 42-1"1/2; 54-2" mm**

Configurazione | Configuration **Manicotto adattatore con filettatura F / Slip pipe coupling with F thread**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001AM

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F27**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-1/2"; 22-3/4"; 28-3/4"; 28-1"; 35-1"1/4; 42-1"1/4; 42-1"1/2; 54-2" mm**

Configurazione | Configuration **Manicotto adattatore con filettatura M / Slip pipe coupling with M thread**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001AN

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F28**

Diametri nominali | Nominal diameters **54-DN50; 76,1-DN65; 88,9-DN80; 108-DN100**

Configurazione | Configuration **Manicotto adattatore F con flangia / Pipe coupling adapter F with flange**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001AO

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F29**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Tubo con raccordo a pressare / Pipe with oress end**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001AP

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F30**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Raccordo a croce F / Cross pipe F**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001AQ

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F33**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-3/4"; 28-1"**

Configurazione | Configuration **Curva 45° con terminale filettato M / 45° elbow with thread M**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001AR

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F34**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 15-3/8"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-3/4"; 28-1"; 35-1"1/4**

Configurazione | Configuration **Curva 90° con terminale filettato F / 90° elbow with thread F**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001AX

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F35**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-3/4"; 28-1"; 35-1"1/4; 42-1"1/2; 54-2"**

Configurazione | Configuration **Curva 90° con dado girevole / 90° elbow with threaded nut**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001AS

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F36**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 15-3/8"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-3/4"; 28-1"; 35-1"1/4**

Configurazione | Configuration **Raccordo a T con derivazione filetto M / T pipe with thread M**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001AW

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F37**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-1/2"; 22-3/4"; 28-1/2"; 28-3/4"; 28-1"; 35-1/2"; 35-3/4"; 35-1"1/4; 42-1/2"; 42-3/4"; 42-1"; 42-1"1/2; 54-1/2"; 54-3/4"; 54-1"; 54-2"; 76,1-3/4"; 76,1-2"; 88,9-3/4"; 88,9-2"; 108-3/4"; 108-2"**

Configurazione | Configuration **Raccordo a croce con derivazione filetto M / Cross pipe with M thread**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001AY

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F38**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-1/2"; 22-3/4"; 28-1/2"; 28-3/4"; 28-1"; 35-1/2"; 35-3/4"; 35-1"1/4; 42-1/2"; 42-3/4"; 42-1"; 42-1"1/2; 54-1/2"; 54-3/4"; 54-1"; 54-2"; 76,1-3/4"; 76,1-2"; 88,9-3/4"; 88,9-2"; 108-3/4"; 108-2"**

Configurazione | Configuration **Raccordo a croce con derivazione filetto M / Cross pipe with M thread**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001AZ

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F39**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 15-3/8"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-3/4"; 28-1"; 35-1"1/4; 42-1"1/2; 54-2"**

Configurazione | Configuration **Curva 90° con terminale filettato M / 90° elbow with M thread**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001B0

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F41**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 15-3/4"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-3/4"; 22-1"; 28-1"; 28-1"1/4; 35-1"1/4; 42-1"1/2; 54-2"**

Configurazione | Configuration **Adattatore 3 pezzi con terminale filettato M / Adapter 3 pieces with M thread**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001B2

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F42**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 15-3/4"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-3/4"; 22-1"; 28-1"; 28-1"1/4; 35-1"1/4; 42-1"1/2; 54-2"**

Configurazione | Configuration **Adattatore 3 pezzi con terminale filettato F / Adapter 3 pieces with F thread**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001B1

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F45**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 15-3/4"; 18-1/2"; 18-3/4"; 22-3/4"; 22-1"; 28-1"; 28-1"1/4; 35-1"1/4; 42-1"1/2; 42-2"; 54-2"**

Configurazione | Configuration **Adattatore 2 pezzi con dado girevole F / Adapter 2 pieces with F threaded nut**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001B3

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F46**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54**

Configurazione | Configuration **Adattatore 3 pezzi F / Adapter 3 pieces F**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001B7

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F47**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Mezzo manicotto / Half pipe coupling**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001B8

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F48**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 30° FF / 30° elbow FF**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001B9

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F49**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 30° MM / 30° elbow MM**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BA

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F50**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 15° FF / 15° elbow FF**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BB

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F51**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 60° FF / 60° elbow FF**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BC

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F52**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-DN15; 18-DN15; 22-DN20; 28-DN25; 35-DN32; 42-DN40; 54-DN50; 76,1-DN65; 88,9-DN80; 108-DN100**

Configurazione | Configuration **Manicotto adattatore F con flangia PN6 / F pipe coupling with flange PN6**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001BD

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F53**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Manicotto passante / Slip pipe coupling**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BE

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F54**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Tappo di chiusura M / M closing cap**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BF

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F55**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Manicotto adattatore MF / MF pipe coupling adapter**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BG

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F56**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva75° FF / 75° elbow FF**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BH

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F57**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva10° FF / 10° elbow FF**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BI

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F58**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 60° MM / 60° elbow MM**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BJ

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F59**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 15° MM / 15° elbow MM**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BW

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F60**

Diametri nominali | Nominal diameters **15-1/2"; 18-1/2"; 22-1/2"; 22-3/4"; 28-1/2"; 28-3/4"; 28-1"; 35-1"1/4; 42-1"1/2; 54-2"**

Configurazione | Configuration **Manicotto misto FF / Straight union connector with F thread**

Materiale | Material **Inox / stainless steel type 1.4404**

AR.W001BX

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F61**

Diametri nominali | Nominal diameters **15x33,7; 35x42,4; 42x48,3; 54x60,3; 76,1x73; 76,1x76,1; 88,9x88,9; 108x114,3 mm**

Configurazione | Configuration **Manicotto F con terminale scanalato / Pipe coupling F with grooved terminal**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BK

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F63**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 75° MM / 75° elbow MM**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BM

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F64**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 15° MF / 15° elbow MF**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BZ

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F65**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Manicotto passante MF / Slip pipe coupling MF**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BL

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F66**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 30° MF / 30° elbow MF**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BN

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F72**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 45° MM / 45° elbow MM**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BO

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F73**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 10° MM / 10° elbow MM**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001BP

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F74**

Diametri nominali | Nominal diameters **15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108 mm**

Configurazione | Configuration **Curva 60° MF / 60° elbow MF**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

AR.W001CO

Marca | Trade mark **NUMEPRESS**

Modello | Model **F76**

Diametri nominali | Nominal diameters **1-1/2"**

Configurazione | Configuration **Gomito misto 90° FF / 90° elbow FF**

Materiale | Material **Inox / Stainless steel type 1.4404**

Ulteriori informazioni | Additional Information

La prova di resistenza alle alte temperature è stata superata con PN 5 (5 bar) per i DN 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9 mm e con PN 1 (1 bar) per il DN 108 mm.. / The high temperature resistance test has been passed with PN 5 (5 bar) for DN 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9 mm and with PN 1 (1 bar) for DN 108 mm

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.V00111

EDW.064000.DAX1

Importo serie IMQ CIG - 0640 - Componenti per reti di distribuzione gas a bassa, media ed alta pressione | IMQ CIG series - 0640 - Components for gas distribution networks operating at low, medium and high pressure

1